
l2t
fw_ri_res_wr
res
fw_ri_wr
ri
fw_ri_rdma_write_wr
write
fw_ri_send_wr
send
fw_ri_rdma_read_wr
read
fw_ri_bind_mw_wr
bind
fw_ri_fr_nsmr_wr
fr
fw_ri_fr_nsmr_tpte_wr
fr_tpte
t4_wr
queue
t4_swsqe
oldest_read
sw_sq
t4_sq
sq
t4_recv_wr
queue
t4_swrqe
sw_rq
t4_rq
rq
t4_wq
rdev
c4iw_stats
stats
pbl
pd
qid
rqt
stag
c4iw_stat
c4iw_hw_queue
hw_queue
t4_dev_status_page
status_page
c4iw_rdev
rdev
c4iw_dev
rhp
c4iw_qp
wq
dev
c4iw_wr_wait
wr_wait
c4iw_ep_common
com
qp
c4iw_listen_ep
parent_ep
c4iw_ep
ep
llp_stream_handle
pdid_table
qid_table
tpt_table
c4iw_id_table
resource
c4iw_resource
uctx
ucontext
mpa_attr
c4iw_mpa_attributes
mpa_attr
c4iw_qp_attributes
t4_virt_res
vres
c4iw_dev_ucontext
uctx
c4iw_ucontext
memwin
memwin
attr
adap
devnames
names
tom_tunables
tt
t4_offload_policy
policy
first
next
iw_tunables
iwt
l2tab
rover
l2t_entry
l2t_data
l2t
smt
adapter
adapter
port_info
port
smt_data
tids
tid_info
tlst
tls_tunables
params
adapter
sge
adapter_params
chip_params
chip_params
sge_wrq
ctrlq
sge
wrq
eq
eqmap
sge_eq