
ixl_set_rss_hlut
ixl_set_rss_key
ixl_config_rss
ixl_set_rss_pctypes
ixl_configure_rx_itr
ixl_configure_itr
ixl_configure_tx_itr
ixl_del_all_vlan_filters
ixl_del_hw_filters
i40e_validate_mac_addr
ixl_ether_is_equal
ixl_del_multi
ixl_enable_rx_ring
i40e_aq_set_vsi_multicast
_promiscuous
ixl_enable_rings
ixl_enable_tx_ring
i40e_aq_set_vsi_unicast
_promiscuous
ixl_configure_legacy
i40e_set_lan_rx_queue
_context
ixl_configure_queue
_intr_msix
ixl_add_multi
i40e_set_lan_tx_queue
_context
ixl_if_multi_set
ixl_if_promisc_set
ixl_init_tx_ring
ixl_if_init
ixl_initialize_vsi
i40e_clear_lan_rx_queue
_context
i40e_clear_lan_tx_queue
_context
i40e_aq_update_vsi
_params
ixl_init_tx_cidx
i40e_aq_get_vsi_params
ixl_init_tx_rsqs
i40e_asq_send_command
i40e_aq_mac_address
_write
i40e_fill_default_direct
_cmd_desc
ixl_iw_pf_init
i40e_aq_set_default_vsi
i40e_aq_set_phy_int_mask
i40e_aq_set_dcb_parameters
ixl_rebuild_hw_structs
_after_reset
i40e_aq_set_vsi_broadcast
i40e_init_adminq
i40e_is_vf
ixl_reconfigure_filters
i40e_clear_pxe_mode
i40e_check_asq_alive
ixl_set_link
i40e_get_fw_lldp_status
ixl_teardown_hw_structs